



www.kamome-d.jp

Kamome

うちはやさしい風がふく。
Kamome
fan かもめふあん

大好きって
言われると
照れちゃうな。



いつもやさしい
かもめさんが大好き。



うちはやさしい風がふく。



種を運び、新しい地で芽吹いた花は
人をやさしい気持ちにする。

雨雲を動かし降らせた雨は、大地を育てる。

風のやさしい恵みは、


人の心をほぐし、日々を豊かにする。

ここちよい風は、

いつも幸せを運んできてくれる。

そんな風が日々の暮らしの中でふけば、
家族はきつと、もっと仲良くなれる。






ソフトな羽根が
生み出す理想の風。

Kamomefanの羽根はとってもソフト。
このやわらかさが、木の葉が触れ合う音よりも
静かでやさしい風を生み出します。

やさしい風と過ごす
こちよ暮らし。



家族一人ひとりを ふわり
やさしく寄り添い

とつつみ込むように
おだやかな時間を届けます。



船を進めるプロペラの技術を扇風機に。




Kamomefanの羽根は、世界中の船を動かす
船舶用プロペラメーカー「ナカシマプロペラ」の
技術と職人技から生まれました。

文字を書いてもページがめくれないくらい
やわらかい風で、肌にまとわりつく熱気をサラッと
ふきとってくれます。

やわらかい風を、カモメの発想で遠くまで。

カモメの羽をヒントにつくられた羽根が、風のやわらかさはそのままにふわりと遠くまで
届けます。広いリビングでも、Kamomefanなら肌あたりのよい風を広い範囲に送ることが
できるので、お部屋のどこにいても風を感じることができます。



A young child with dark hair is sleeping peacefully on a light-colored mat. The child is wearing a white short-sleeved shirt and is resting their head on a light blue pillow with a star pattern. To the right of the child, a silver Kamomefan fan is positioned on the mat, angled towards the child. The background shows a window with light-colored curtains, and the overall scene is bathed in a soft, cool light.

Kamomefanに、
あたらしい仲間が
増えました。

こちよい眠りから目覚めた日は、
きつといい1日になる。

あたらしいカモメファンは、
風を欲しいところに
ぴったり届けてくれるから、
寝苦しい夏の夜も朝までぐっすり。

そう、やさしい風は、
いっだってそばにいてくれる。



a.m. 8:00

この季節は、涼しい朝のうちに娘とお出かけするのがお約束。身支度を整えていると、やわらかな風がふわりと髪を揺らした。「ママ、カモメさん連れてきたよ。」「ありがとね。」「ここよい風が、休日はじまりを告げてくれた。」

01 F series

- DC motor
- 風量無段階
- 左右自動首振り (30°・60°・90°)
- リモコン
- ON/OFFタイマー (1・2・4H)
- アロマケース
- リズムおやすみ風

カモメ羽根径 やわらか羽根

25cm

風量最小・首振りなし 風量最大・首振りあり
 ¥0.05円 / 0.41円

動作音: 最小時
 7.5dB



軽いから持ち運びもラクラク



シャンパンゴールド (CGD)



シルバー (SI)



かがまなくても使えるように配置された操作部




見やすい風量インジケーター




支柱に取り付け可能なマグネット式リモコン



片手でも運べる軽さ ※質量約2.1kg、※FLR-251D(約5.4kg)との比較



左右自動首振り 角度調節 (30°・60°・90°)



ワンタッチ 上下高さ調節



上向き90°、下向き10° までの角度調節可能



02 リビングファン

- DC motor
- 風量 無段階
- 左右自動首ふり (30°・60°・90°)
- リモコン
- ON/OFFタイマー (1・2・4・8H)
- アロマケース
- リズムおやすみ風

カモメ羽根径 やわらか羽根

30cm

風量最小・首ふりなし 風量最大・首ふりあり
¥0.05円 / 0.63円

動作音:最小時
♪9.2dB

11:00 a.m.

「ふう〜、暑かったね。」
 帰ってきた2人を、
 ここちよい風がやさしく出迎えた。
 「ママ、ネコちゃんがね、
 そうめん食べたって。」
 「そっか、じゃあお昼はそうめんね。」
 他愛もないやりとりをするひとときが、
 ふたりにとってはたからものだ。




どこにいても
 たっぷり風が届く!



左右自動首ふり
 角度調節 (30°・60°・90°)



持ち運びやすい取っ手と
 マグネット式リモコン



上向き70°、下向き10°
 までの角度調節が可能



脱着可能な中間ポールで
 高さも2段階調節可能

03 F series

カモメ羽根径 やわらか羽根

20cm

- DC motor
- 風量 無段階
- 左右自動首ふり (30°・60°・90°)
- 上下自動首ふり (100°)
- リモコン
- ON/OFFタイマー (1・2・4H)
- アロマケース
- リズムおやすみ風


風量最小・首ふりなし 風量最大・首ふりあり
 ¥0.05円 / 0.27円

動作音・最小時
 11.6dB



p.m. 14:00

「パパなんて大嫌い。」
 でも、本当はそんなこと思っていないかった。
 「ほら、ごめんって言うておいでよ。」
 カモメファンが
 そうささやいた気がした。
 謝りに行く背中を、
 風がそっと後押ししてくれた。



04 リビングファン

カモメ羽根径
 **28cm**

- DC motor
- 風量 4段階
- 左右自動首ふり (75°)
- リモコン
- OFFタイマー (1・2・4・8H)
- アロマケース
- リズムおやすみ風

風量最小・首ふりなし 風量最大・首ふりあり
¥0.04円 / 0.49円

動作音・最小時
 **11.3dB**




p.m. 15:00


「パパ、言い過ぎたな。ごめんね。」
 「ぼくもごめんね。もう約束やぶらないよ。」
 一緒に食べるアイスは仲直りのしるし。
 気がつけばふたりは、やさしい風に包まれて
 からりと笑いあっていた。



シンプルな機能に
 ちょうどいいサイズが
 GOOD!



ホワイト(WH)



脱着可能な中間ポールで
 高さも2段階調節可能



持ち運びやすい
 本体一体化ハンドル



上向き90°、下向き30°
 までの角度調節が可能



収納式リモコン

NEW 05 F series

カモメ羽根径 やわらか羽根

23cm

- DC motor
- 風量 無段階
- 左右自動首ふり (30°・60°・90°)
- リモコン
- ON/OFFタイマー (1・2・4・8H)
- アロマケース
- リズムおやすみ風

風量最小・首ふりなし 風量最大・首ふりあり
 ¥0.04円 / 0.29円

動作音:最小時
 12.0dB



折りたためるから
コンパクトに
しまえるよ!




フレキシブルアームでお好みの角度・高さの調節が可能



左右自動首ふり
角度調節(30°・60°・90°)



背面に取り付け可能な
マグネット式リモコン



本体上面操作部



見やすい
風量インジケーター

p.m. 19:00



「こうやって眠ってる間も、
 子どもって成長してるのよね。」
 子どもが大きくなるのは嬉しいけど、
 自分の元を離れていくようで、
 ちょっぴり寂しい。

「カモメさん、やさしい風を
 朝までよろしくね。」

そっとドアを開めた。



06 クレベリンサーキュレーター

カモメ羽根径 やわらか羽根

23cm



風量最小・首振りなし 風量最大・首振りあり
¥0.04円 / 0.38円

クレベリンLED 搭載
 クレベリンは大幸薬品の登録商標です。

動作音・最小時
11.9dB



ホワイト(WH)




空間除菌※ 空気循環

大幸薬品 × Kamomefan KamomefanのDOSHISHAが共同開発した製品です。

「ママ、お茶どうぞ。」
 「ありがとう！」
 優しくて強い子に育って欲しい。
 そんな思いを知ってか知らずか、
 娘はずいぶんしっかりしてきた。
 新しい家族のサーキュレーターも、
 頼もしいクリーンな風で
 娘の成長を一生懸命応援している。

p.m. 21:00



左右だけでなく、上下にも動く自動首振り機能



見やすい風量インジケータ



交換式のクレベリンLEDカートリッジ



持ち運びやすい取っ手とマグネット式リモコン

カートリッジの交換目安：HIGH(強)モード約1ヶ月、LOW(弱)モード約2.5ヶ月(1日8時間利用の場合)
 [交換用カートリッジ] クレベリンLED 交換用カートリッジ LED-010 発売元：大幸薬品株式会社(本機をお求めの販売店でお買い求めください。)

クレベリンモード使用中はアロマオイルの使用はお控えください。
 (二酸化塩素の成分がアロマの香りを変化させる可能性があります。)

※空間除菌とは：6畳相当(25m³)の空間(換気回数1回/h)で実機を使用し、空気中の二酸化塩素の濃度が0.01ppmであることを検証。
 また、閉鎖空間で空気を攪拌(循環)させるとともに、二酸化塩素発生装置を用いて空気中の二酸化塩素を0.01ppmに保ち、
 浮遊するウイルスの一種と浮遊菌の一種の除去率を調べた結果、浮遊ウイルスは180分間で99%、浮遊菌は120分間で99%除去する
 ことが確認できました。(大幸薬品調べ) ウイルス・菌のすべてを除去できるものではありません。成分の濃度はご利用環境により異なります。





やさしい風を感じる暮らし。



癖のある字で書かれた手紙。
クレヨンで描かれた似顔絵。
旅先で作ってくれたお茶碗。

手にした瞬間から
作り手の思いや物語を感じ、
使う度に愛着がわくものがある。

Kamomefanは何人もの思いや、
いくつもの物語を紡いで生まれました。

便利な扇風機ではなく、快適な夏をつくろう。
生活の道具ではなく、家族の一員となろう。

Kamomefanと特別な夏を過ごしてもらえたら嬉しいです。

01 F series

型番	FKLT-251D / TLKF-1251D	風量調節	無段階
羽根径	25cm(やわらか羽根)	自動首ふり	左右
商品サイズ	幅29・奥行き26.5・高さ75～90cm	自動首ふり角度	左右30・60・90度
質量※本体のみ	2.1kg	手動角度調節	上下 上向き90度(30度×3段階)、下向き10度 左右 60度(10度×6段階) ※真正面起点
コード長さ	1.8m	タイマー	入/切1・2・4時間
電源	DC24V	リモコン/アロマケース/リズム・おやすみ風	あり
消費電力	最大(風量最大・首ふりあり運転時)15W 最小(風量最小・首ふりなし運転時)1.6W	LED(消灯モード・減光モード)/切り忘れ防止機能	あり
動作音※最小時	7.5dB		



04 リビングファン

型番	FKLT-281D / TLKF-1281D	風量調節	4段階
羽根径	28cm	自動首ふり	左右
商品サイズ	幅36.5・奥行き33・高さ57 / 93cm	自動首ふり角度	左右75度
質量※本体のみ	3.6kg	手動角度調節	上下 上向き90度(30度×3段階)、下向き30度 左右 60度(10度×6段階) ※真正面起点
コード長さ	1.8m	タイマー	切1・2・4・8時間
電源	DC24V	リモコン/アロマケース/リズム・おやすみ風	あり
消費電力	最大(風量最大・首ふりあり運転時)18W 最小(風量最小・首ふりなし運転時)1.4W	LED(減光モード)/切り忘れ防止機能	あり
動作音※最小時	11.3dB		



02 リビングファン

型番	FKLT-302D / TLKF-1302D	風量調節	無段階
羽根径	30cm(やわらか羽根)	自動首ふり	左右
商品サイズ	幅34・奥行き28.5・高さ57 / 100cm	自動首ふり角度	左右30・60・90度
質量※本体のみ	4kg	手動角度調節	上下 上向き70度(17.5度×4段階)、下向き10度 左右 60度(10度×6段階) ※真正面起点
コード長さ	1.8m	タイマー	入/切1・2・4・8時間
電源	DC24V	リモコン/アロマケース/リズム・おやすみ風	あり
消費電力	最大(風量最大・首ふりあり運転時)23W 最小(風量最小・首ふりなし運転時)1.6W	LED(減光モード)/切り忘れ防止機能	あり
動作音※最小時	9.2dB		



NEW 05 F series

型番	FKLT-232D / TLKF-1232D	風量調節	無段階
羽根径	23cm(やわらか羽根)	自動首ふり	左右
商品サイズ	幅30.5・奥行き26・高さ80～90cm	自動首ふり角度	左右30・60・90度
質量※本体のみ	4.4kg	手動角度調節	上下 上向き90度、下向き90度 ※真正面起点
コード長さ	1.8m	タイマー	入/切1・2・4・8時間
電源	DC24V	リモコン/アロマケース/リズム・おやすみ風	あり
消費電力	最大(風量最大・首ふりあり運転時)10.5W 最小(風量最小・首ふりなし運転時)1.2W	LED(消灯モード・減光モード)/切り忘れ防止機能	あり
動作音※最小時	12.0dB		



03 F series

型番	FKLT-201D / TLKF-1201D	風量調節	無段階
羽根径	20cm(やわらか羽根)	自動首ふり	上下 左右
商品サイズ	幅36.5・奥行き32・高さ55.5～62cm	自動首ふり角度	上下100度 / 左右30・60・90度
質量※本体のみ	2kg	手動角度調節	上下 上向き90度、下向き10度 左右 60度(10度×6段階) ※真正面起点
コード長さ	1.8m	タイマー	入/切1・2・4時間
電源	DC24V	リモコン/アロマケース/リズム・おやすみ風	あり
消費電力	最大(風量最大・首ふりあり運転時)10W 最小(風量最小・首ふりなし運転時)1.5W	LED(消灯モード・減光モード)/切り忘れ防止機能	あり
動作音※最小時	11.6dB		



06 クレベリンサーキュレーター

型番	FKCS-231CD	風量調節	無段階
羽根径	23cm(やわらか羽根)	自動首ふり	上下 左右
商品サイズ	幅28・奥行き21・高さ39cm	自動首ふり角度	上下100度 / 左右30・60・90・120度
質量※本体のみ	2kg	手動角度調節	上下 上向き90度、下向き10度 左右 42度(7度×6段階) ※真正面起点
コード長さ	2.5m	タイマー	入/切1・2・4・8時間
電源	DC24V	リモコン/アロマケース/リズム・おやすみ風	あり
消費電力	最大(風量最大・首ふりあり運転時)14W 最小(風量最小・首ふりなし運転時)1.4W	LED(消灯モード・減光モード)/切り忘れ防止機能	あり
動作音※最小時	11.9dB		

