

2019年5月22日

比類のない明瞭度と他を圧倒する耐久性を備えた 超小型無指向性ラベリア/ヘッドセットマイクロホン

Shure “TwinPlex”


ヒビノインターサウンド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：榎本隆二）は、米国の音響機器メーカー Shure（シュア）の無指向性ラベリア/ヘッドセットマイクロホン “TwinPlex（ツインプレックス）” を 2019年5月24日より発売いたします。TwinPlex はミュージカルなど極めて過酷な現場に耐えられるように設計された超小型（5mm）の無指向性ラベリアおよびヘッドセットマイクロホンの製品ラインナップです。Shure 独自の新しいカプセルテクノロジーにより、極めてフラットで明瞭度の高い音質ながら汗の侵入を完全に遮断する耐水性を獲得。らせん構造を内包するケーブルはクラスを圧倒する屈曲強度を誇り、劇場から放送、映画、テレビ、プレゼンテーションまで、多様なニーズに対応します。



製品	カテゴリー	価格	発売日
TL45	ラベリアマイクロホン、無指向性、低感度、ナチュラル、ケーブル径：1.1mm	オープンプライス	2019年5月24日
TL46	ラベリアマイクロホン、無指向性、高感度、ナチュラル、ケーブル径：1.6mm		
TL47	ラベリアマイクロホン、無指向性、低感度、ナチュラル、ケーブル径：1.6mm		
TL48	ラベリアマイクロホン、無指向性、低感度、スピーチ特性、ケーブル径：1.6mm		
TH53	ヘッドセットマイクロホン、無指向性、低感度、ナチュラル、ケーブル径：1.6mm		


デュアルダイアフラム構造がもたらす圧倒的な高音質

新たに開発したマイクロホンカプセルには2枚のダイアフラムで音声を收音するデュアルダイアフラム構造を採用。最小限のカプセルサイズに通常設計の2倍の收音面積を搭載することで細かなニュアンスまで忠実に收音する音響性能と軸外安定性、圧倒的な低ノイズフロアを実現。ハンドリングノイズ、タッチノイズのほとんど無いクリアな收音が可能です。さらに交換可能な耐汗性カプセルキャップには超疎水性コーティングを施されているため、汗や湿気を確実にシャットアウトできます。



■ 圧倒的な屈曲性能を誇る医療グレードの新開発ケーブル

TwinPlexは第一線のプロフェッショナルの声を基に生み出した新開発のケーブルを採用。シールドを二重化するほか、各芯線に独自のらせん構造を内包することであらゆる方向の曲げ伸ばしに極めて高い耐久性を獲得しています。内部テストでは長期間に渡る酷使を想定した屈曲試験、伸張試験、せん断試験を圧倒的なスコアでクリア。この性能により長期間での運用でもケーブルにクセが付きづらく、ねじれない取り回しが可能なのはもちろん、断線のリスクを最小限まで減らすことができます。



■ あらゆる運用シーンに柔軟に対応できる豊富なアクセサリ

TwinPlexは4種類のラベリア(TL45、TL46、TL47、TL48)とヘッドセットマイクロホン(TH53)の5モデルで構成していますが、それぞれに各種カラー、出力コネクタ(LEMO、TQG、MicroDOT、XLR、先バラ ※モデルにより異なる)を用意。さらにウインドスクリーン、タイクリップ、粘着マウント、ウインドジャマーなどあらゆる設置状況に対応するアクセサリを用意し、マイク装着のあらゆる要求に柔軟に対応します。

製品の詳細に関しましてはヒビノインターサウンド株式会社までお問い合わせください。

■ お問い合わせ

お客様のお問い合わせ窓口： TEL: 03-5783-3880 FAX: 03-5783-3881
 報道関係のお問い合わせ窓口： TEL: 03-5783-3882 FAX: 03-5783-3881

■ 製品の比較

	TL45	TL46	TL47	TL48	TH53
指向性	無指向性				
ケーブル径	1.1mm	1.6mm			
出力コネクタ	LEMO	○	○	○	○
	TQG		○	○	○
	MicroDOT			○	○
	XLR			○	
	先バラ			○	○
カラー	白、ベージュ、茶、黒			白、ベージュ、黒	ベージュ、茶、黒
感度	高感度	低感度		高感度	
特性	ナチュラル		スピーチ特性	ナチュラル	
アクセサリ同梱モデル(-A)			○	○	



TL45



TL46



TL47



TL48



TH53

INFORMATION



ヒビノインターサウンド株式会社
 〒108-0075 東京都港区港南3-5-12
 TEL: 03-5783-3880 FAX: 03-5783-3881
 Email: info@hibino-intersound.co.jp/
<http://www.hibino-intersound.co.jp>

製品ラインナップ

▼ラベリア

製品名	指向性	感度	音色	ケーブル径(ケーブル長)	色	出力端子	その他
TL45B/O-LEMO	無指向性	低感度	ナチュラル	1.1mmケーブル(1.67m)	黒	LEMO	
TL45C/O-LEMO	無指向性	低感度	ナチュラル	1.1mmケーブル(1.67m)	ココア	LEMO	
TL45T/O-LEMO	無指向性	低感度	ナチュラル	1.1mmケーブル(1.67m)	ページュ	LEMO	
TL45W/O-LEMO	無指向性	低感度	ナチュラル	1.1mmケーブル(1.67m)	白	LEMO	
TL46B/O-LEMO	無指向性	高感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(1.67m)	黒	LEMO	
TL46B/O-MTQG	無指向性	高感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(1.67m)	黒	TA4F/TQG	
TL46C/O-MTQG	無指向性	高感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(1.67m)	ココア	TA4F/TQG	
TL46T/O-LEMO	無指向性	高感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(1.67m)	ページュ	LEMO	
TL46T/O-MTQG	無指向性	高感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(1.67m)	ページュ	TA4F/TQG	
TL46W/O-MTQG	無指向性	高感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(1.67m)	白	TA4F/TQG	
TL47B/O-LEMO	無指向性	低感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(1.67m)	黒	LEMO	
TL47B/O-LEMO-A	無指向性	低感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(1.67m)	黒	LEMO	アクセサリセット
TL47B/O-MDOT-A	無指向性	低感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(1.67m)	黒	マイクロドット	アクセサリセット
TL47B/O-MTQG	無指向性	低感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(1.67m)	黒	TA4F/TQG	
TL47B/O-MTQG-A	無指向性	低感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(1.67m)	黒	TA4F/TQG	アクセサリセット
TL47B/O-NC-A	無指向性	低感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(2.43m)	黒	先バラ	アクセサリセット
TL47B/O-XLR-A	無指向性	低感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(2.43m)	黒	XLR(プリアンプ含む)	アクセサリセット
TL47C/O-LEMO	無指向性	低感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(1.67m)	ココア	LEMO	
TL47C/O-LEMO-A	無指向性	低感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(1.67m)	ココア	LEMO	アクセサリセット
TL47C/O-MDOT-A	無指向性	低感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(1.67m)	ココア	マイクロドット	アクセサリセット
TL47C/O-MTQG	無指向性	低感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(1.67m)	ココア	TA4F/TQG	
TL47C/O-MTQG-A	無指向性	低感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(1.67m)	ココア	TA4F/TQG	アクセサリセット
TL47C/O-NC-A	無指向性	低感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(2.43m)	ココア	先バラ	アクセサリセット
TL47T/O-LEMO	無指向性	低感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(1.67m)	ページュ	LEMO	
TL47T/O-LEMO-A	無指向性	低感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(1.67m)	ページュ	LEMO	アクセサリセット
TL47T/O-MDOT-A	無指向性	低感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(1.67m)	ページュ	マイクロドット	アクセサリセット
TL47T/O-MTQG	無指向性	低感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(1.67m)	ページュ	TA4F/TQG	
TL47T/O-MTQG-A	無指向性	低感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(1.67m)	ページュ	TA4F/TQG	アクセサリセット
TL47T/O-NC-A	無指向性	低感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(2.43m)	ページュ	先バラ	アクセサリセット
TL47W/O-LEMO	無指向性	低感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(1.67m)	白	LEMO	
TL47W/O-LEMO-A	無指向性	低感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(1.67m)	白	LEMO	アクセサリセット
TL47W/O-MDOT-A	無指向性	低感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(1.67m)	白	マイクロドット	アクセサリセット
TL47W/O-MTQG-A	無指向性	低感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(1.67m)	白	TA4F/TQG	アクセサリセット
TL47W/O-NC-A	無指向性	低感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(2.43m)	白	先バラ	アクセサリセット
TL48B/O-LEMO-A	無指向性	低感度	スピーチ用	1.6mmケーブル(1.67m)	黒	LEMO	アクセサリセット
TL48B/O-MDOT-A	無指向性	低感度	スピーチ用	1.6mmケーブル(1.67m)	黒	マイクロドット	アクセサリセット
TL48B/O-MTQG-A	無指向性	低感度	スピーチ用	1.6mmケーブル(1.67m)	黒	TA4F/TQG	アクセサリセット
TL48B/O-NC-A	無指向性	低感度	スピーチ用	1.6mmケーブル(2.43m)	黒	先バラ	アクセサリセット
TL48B/O-XLR-A	無指向性	低感度	スピーチ用	1.6mmケーブル(2.43m)	黒	XLR(プリアンプ含む)	アクセサリセット
TL48T/O-LEMO-A	無指向性	低感度	スピーチ用	1.6mmケーブル(1.67m)	ページュ	LEMO	アクセサリセット
TL48T/O-MDOT-A	無指向性	低感度	スピーチ用	1.6mmケーブル(1.67m)	ページュ	マイクロドット	アクセサリセット
TL48T/O-MTQG-A	無指向性	低感度	スピーチ用	1.6mmケーブル(1.67m)	ページュ	TA4F/TQG	アクセサリセット
TL48T/O-NC-A	無指向性	低感度	スピーチ用	1.6mmケーブル(2.43m)	ページュ	先バラ	アクセサリセット
TL48W/O-LEMO-A	無指向性	低感度	スピーチ用	1.6mmケーブル(1.67m)	白	LEMO	アクセサリセット
TL48W/O-MDOT-A	無指向性	低感度	スピーチ用	1.6mmケーブル(1.67m)	白	マイクロドット	アクセサリセット
TL48W/O-MTQG-A	無指向性	低感度	スピーチ用	1.6mmケーブル(1.67m)	白	TA4F/TQG	アクセサリセット
TL48W/O-NC-A	無指向性	低感度	スピーチ用	1.6mmケーブル(2.43m)	白	先バラ	アクセサリセット

▼ヘッドセット

製品名	指向性	感度	音色	ケーブル径(ケーブル長)	色	出力端子	その他
TH53B/O-LEMO	無指向性	低感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(1.67m)	黒	LEMO	
TH53B/O-MDOT	無指向性	低感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(1.67m)	黒	マイクロドット	
TH53B/O-MTQG	無指向性	低感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(1.67m)	黒	TA4F/TQG	
TH53B/O-NC	無指向性	低感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(2.43m)	黒	先バラ	
TH53C/O-LEMO	無指向性	低感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(1.67m)	ココア	LEMO	
TH53C/O-MDOT	無指向性	低感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(1.67m)	ココア	マイクロドット	
TH53C/O-MTQG	無指向性	低感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(1.67m)	ココア	TA4F/TQG	
TH53T/O-LEMO	無指向性	低感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(1.67m)	ページュ	LEMO	
TH53T/O-MDOT	無指向性	低感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(1.67m)	ページュ	マイクロドット	
TH53T/O-MTQG	無指向性	低感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(1.67m)	ページュ	TA4F/TQG	
TH53T/O-NC	無指向性	低感度	ナチュラル	1.6mmケーブル(2.43m)	ページュ	先バラ	

●製品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。●価格には、配送や設置、使用済み製品の引き取りにかかる費用は含まれておりません。●仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●製品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。●ここに記載されている商品名、会社名等は、その会社の登録商標または商標です。