



NEWS RELEASE

2023年8月23日

あなたが選べるパブロンセレクトシリーズ
気になる症状に3つのかぜ薬
「パブロンセレクトT」「パブロンセレクトC」「パブロンセレクトN」新発売



大正製薬株式会社〔本社：東京都豊島区 社長：上原 茂〕は、かぜの諸症状から特につらい症状を治したい方向けに、選べる3種の総合感冒薬「パブロンセレクトT」「パブロンセレクトC」「パブロンセレクトN」を8月22日（火）より新発売いたします。

パブロンセレクトシリーズは、かぜの諸症状の中で特に生活者の悩みが多い“のど”“せき”“はな”に着目し、その症状に適切にアプローチできる処方にこだわりました。

「パブロンセレクトT」は、“つらいのどの痛み”に効く、イブプロフェン、グリチルリチン酸二カリウム、アムブロキシソール塩酸塩、L-カルボシステインを含む8つの有効成分を配合しました。

「パブロンセレクトC」は、“つらいせきに”効く、アムブロキシソール塩酸塩、キキョウエキス、オウヒエキス、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩を含む8つの有効成分を配合しました。

「パブロンセレクトN」は、“つらいはなの症状（くしゃみ、鼻みず、鼻づまり）”に効く、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩、グリチルリチン酸二カリウム、塩酸プソイドエフェドリン、ヨウ化イソプロパミドを含む7つの有効成分を配合しました。

パブロンは、1927年に鎮咳薬として誕生して以来、せきや熱、鼻みずといったかぜの諸症状をまとめて緩和させるかぜ薬へと発展を遂げ、時代の変化に対応しながらより優れた効き目の製品を開発すべく努力を重ねてまいりました。現在では、かぜ薬を中心に鼻炎治療薬や日常ケアのうがい薬、マスクまでかぜ関連のトータルブランドとして幅広い製品展開をしております。

これからも、パブロンが大人からお子さままで幅広い方々に愛され、家族のために選んでいただけるよう製品開発に努めるとともに、優れた効き目のかぜ薬をお届けするために、処方研究、製剤技術の向上に取り組んでまいります。

◇ 製品特長

- それぞれの気になるかぜ症状に効く **SELECT** 処方
 - 「パブロンセレクトT」 “つらいのどの痛み”に効く、8つの有効成分を配合
 - 「パブロンセレクトC」 “つらいせき”に効く、8つの有効成分を配合
 - 「パブロンセレクトN」 “つらいはなの症状（くしゃみ、鼻みず、鼻づまり）”に効く、7つの有効成分
- 持ち運びしやすい **PTP** シートの錠剤

◇ 製品概要

製 品 名	つらいのどの痛みに パブロンセレクトT																	
																		
製 品 区 分	指定第2類医薬品（セルフメディケーション税制対象品）																	
希 望 小 売 価 格 （消費税込）	18錠	1,408円（6錠シート×3枚）																
成 分 （2錠中）	<table border="1"> <tr> <td>アムロキシソール塩酸塩</td> <td>15mg</td> </tr> <tr> <td>L-カルボシステイン</td> <td>250mg</td> </tr> <tr> <td>グリチルリチン酸二カリウム</td> <td>13.3mg（6錠中40mg）</td> </tr> <tr> <td>イブプロフェン</td> <td>150mg</td> </tr> <tr> <td>ジヒドロコデインリン酸塩</td> <td>8mg</td> </tr> <tr> <td>d,l-メチルエフェドリン塩酸塩</td> <td>20mg</td> </tr> <tr> <td>クロルフェニラミンマレイン酸塩</td> <td>2.5mg</td> </tr> <tr> <td>リボフラビン（ビタミンB₂）</td> <td>4mg</td> </tr> </table> 添加物：無水ケイ酸、セルロース、リン酸水素Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、デンプングリコール酸Na、ステアリン酸Mg		アムロキシソール塩酸塩	15mg	L-カルボシステイン	250mg	グリチルリチン酸二カリウム	13.3mg（6錠中40mg）	イブプロフェン	150mg	ジヒドロコデインリン酸塩	8mg	d,l-メチルエフェドリン塩酸塩	20mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩	2.5mg	リボフラビン（ビタミンB ₂ ）	4mg
アムロキシソール塩酸塩	15mg																	
L-カルボシステイン	250mg																	
グリチルリチン酸二カリウム	13.3mg（6錠中40mg）																	
イブプロフェン	150mg																	
ジヒドロコデインリン酸塩	8mg																	
d,l-メチルエフェドリン塩酸塩	20mg																	
クロルフェニラミンマレイン酸塩	2.5mg																	
リボフラビン（ビタミンB ₂ ）	4mg																	
効 能	かぜの諸症状（のどの痛み、発熱、せき、たん、鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、悪寒（発熱によるさむけ）、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和																	
用 法 ・ 用 量	次の量を食後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用してください。																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年齢</th> <th>1回量</th> <th>服用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成人（15才以上）</td> <td>2錠</td> <td>1日3回</td> </tr> <tr> <td>15才未満</td> <td colspan="2">服用しないこと</td> </tr> </tbody> </table>		年齢	1回量	服用回数	成人（15才以上）	2錠	1日3回	15才未満	服用しないこと								
年齢	1回量	服用回数																
成人（15才以上）	2錠	1日3回																
15才未満	服用しないこと																	
発 売 日	2023年8月22日																	

製 品 名	つらいせきに パブロンセレクトC																	
製 品 区 分	指定第2類医薬品（セルフメディケーション税制対象品）																	
希 望 小 売 価 格 (消費税込)	18錠	1,408円（6錠シート×3枚）																
成 分 (2錠中)	<table border="1"> <tr> <td>ジヒドロコデインリン酸塩</td> <td>8mg</td> </tr> <tr> <td><i>dl</i>-メチルエフェドリン塩酸塩</td> <td>20mg</td> </tr> <tr> <td>アンプロキシール塩酸塩</td> <td>15mg</td> </tr> <tr> <td>キキョウ乾燥エキス末</td> <td>53.3mg（6錠中 160mg） 266.7mg（6錠中 800mg）に相当]</td> </tr> <tr> <td>オウヒ乾燥エキス</td> <td>24mg [オウヒ 400mg に相当]</td> </tr> <tr> <td>イブプロフェン</td> <td>150mg</td> </tr> <tr> <td>クロルフェニラミンマレイン酸塩</td> <td>2.5mg</td> </tr> <tr> <td>リボフラビン（ビタミン B₂）</td> <td>4mg</td> </tr> </table> <p>添加物：無水ケイ酸、セルロース、メタケイ酸アルミン酸 Mg、デンプングリコール酸 Na、クロス CMC-Na、ヒプロメロース、タルク、トウモロコシデンプン、リン酸水素 Ca、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸 Mg</p>		ジヒドロコデインリン酸塩	8mg	<i>dl</i> -メチルエフェドリン塩酸塩	20mg	アンプロキシール塩酸塩	15mg	キキョウ乾燥エキス末	53.3mg（6錠中 160mg） 266.7mg（6錠中 800mg）に相当]	オウヒ乾燥エキス	24mg [オウヒ 400mg に相当]	イブプロフェン	150mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩	2.5mg	リボフラビン（ビタミン B ₂ ）	4mg
ジヒドロコデインリン酸塩	8mg																	
<i>dl</i> -メチルエフェドリン塩酸塩	20mg																	
アンプロキシール塩酸塩	15mg																	
キキョウ乾燥エキス末	53.3mg（6錠中 160mg） 266.7mg（6錠中 800mg）に相当]																	
オウヒ乾燥エキス	24mg [オウヒ 400mg に相当]																	
イブプロフェン	150mg																	
クロルフェニラミンマレイン酸塩	2.5mg																	
リボフラビン（ビタミン B ₂ ）	4mg																	
効 能	かぜの諸症状（せき、たん、のどの痛み、鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、悪寒（発熱によるさむけ）、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和																	
用 法 ・ 用 量	次の量を食後なるべく 30 分以内に水又はぬるま湯で服用してください。																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年齢</th> <th>1 回量</th> <th>服用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成人（15 才以上）</td> <td>2 錠</td> <td>1 日 3 回</td> </tr> <tr> <td>15 才未満</td> <td colspan="2">服用しないこと</td> </tr> </tbody> </table>		年齢	1 回量	服用回数	成人（15 才以上）	2 錠	1 日 3 回	15 才未満	服用しないこと								
年齢	1 回量	服用回数																
成人（15 才以上）	2 錠	1 日 3 回																
15 才未満	服用しないこと																	
発 売 日	2023 年 8 月 22 日																	

製 品 名	つらいはなの症状に パブロンセレクトN	
		

製 品 区 分	指定第2類医薬品（セルフメディケーション税制対象品）																	
希 望 小 売 価 格 (消費税込)	18錠 1,408円（6錠シート×3枚）																	
成 分 (2錠中)	<table border="1"> <tr> <td>塩酸プソイドエフェドリン</td> <td>45mg</td> </tr> <tr> <td>ヨウ化イソプロパミド</td> <td>2mg</td> </tr> <tr> <td>d-クロルフェニラミンマレイン酸塩</td> <td>1.17mg（6錠中 3.5mg）</td> </tr> <tr> <td>グリチルリチン酸二カリウム</td> <td>13.3mg（6錠中 40mg）</td> </tr> <tr> <td>イブプロフェン</td> <td>150mg</td> </tr> <tr> <td>L-カルボシステイン</td> <td>250mg</td> </tr> <tr> <td>ジヒドロコデインリン酸塩</td> <td>8mg</td> </tr> <tr> <td colspan="2">添加物：セルロース、無水ケイ酸、ヒプロメロース、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、リン酸水素 Ca、デンプングリコール酸 Na、ハッカ油、ステアリン酸 Mg</td> </tr> </table>		塩酸プソイドエフェドリン	45mg	ヨウ化イソプロパミド	2mg	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	1.17mg（6錠中 3.5mg）	グリチルリチン酸二カリウム	13.3mg（6錠中 40mg）	イブプロフェン	150mg	L-カルボシステイン	250mg	ジヒドロコデインリン酸塩	8mg	添加物：セルロース、無水ケイ酸、ヒプロメロース、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、リン酸水素 Ca、デンプングリコール酸 Na、ハッカ油、ステアリン酸 Mg	
塩酸プソイドエフェドリン	45mg																	
ヨウ化イソプロパミド	2mg																	
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	1.17mg（6錠中 3.5mg）																	
グリチルリチン酸二カリウム	13.3mg（6錠中 40mg）																	
イブプロフェン	150mg																	
L-カルボシステイン	250mg																	
ジヒドロコデインリン酸塩	8mg																	
添加物：セルロース、無水ケイ酸、ヒプロメロース、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、リン酸水素 Ca、デンプングリコール酸 Na、ハッカ油、ステアリン酸 Mg																		
効 能	かぜの諸症状（鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒（発熱によるさむけ）、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和																	
用 法 ・ 用 量	次の量を食後なるべく 30 分以内に水又はぬるま湯で服用してください。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>年齢</th> <th>1 回量</th> <th>服用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成人（15 才以上）</td> <td>2 錠</td> <td>1 日 3 回</td> </tr> <tr> <td>15 才未満</td> <td colspan="2">服用しないこと</td> </tr> </tbody> </table>		年齢	1 回量	服用回数	成人（15 才以上）	2 錠	1 日 3 回	15 才未満	服用しないこと								
年齢	1 回量	服用回数																
成人（15 才以上）	2 錠	1 日 3 回																
15 才未満	服用しないこと																	
発 売 日	2023 年 8 月 22 日																	

◇ パブロン ブランドサイト
<https://brand.taisho.co.jp/pabron/>

◇ 製品に関するお問い合わせ
お客様 119 番室 TEL : 03-3985-1800