

“aiwa よりセルフイーカメラ搭載のコンパクトデジタルカメラが登場” 新製品【aiwa cam DCB】が 本日2月21日より販売開始！

テクミラホールディングスの子会社であるアイワマーケティングジャパン株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:藤岡 淳一、以下 アイワマーケティングジャパン)は、aiwa の新製品として、セルフイーカメラ搭載で気軽に日常撮影ができる軽量約 132gのコンパクトデジタルカメラ【aiwa cam DCB】(以下 本製品)を、aiwa 直接サイトおよび各家電量販店、ネットショッピングサイトにて順次販売開始いたします。

軽量コンパクトで気軽に日常撮影 セルフイーカメラ搭載の コンパクトデジタルカメラ

1,300万画素CMOSセンサー / 2.8インチIPSディスプレイ /
電子手ブレ補正^{※1} / オートフォーカス^{※1} / 4倍デジタルズーム / PCカメラモード
タイムラプス撮影・動き検出など多彩な撮影モード / 軽量約132g (電池含む)

コンパクトデジタルカメラ
aiwa cam DCB



【主な特徴】

■ 毎日がもっと楽しくなる手のひらサイズ

わずか約 132g(電池含む)と軽量で、手のひらにおさまるコンパクトサイズなのでどこでも気軽に持って出かけられます。



■ 自撮りを楽しめるセルフイーカメラ搭載

セルフイーカメラ搭載で、ディスプレイを見ながら自撮り撮影をすることができます。家族や友達など、大切な人との集合写真を撮影する際も手軽に自分も写ることができます。



■ オートフォーカス^{※1}

「シャッターボタン」を半分だけ押し、自動的に画面中央にピントが合います。



■ 被写体に寄って細部まで逃すことなく接写

最短約 10cm^{※1}まで被写体に寄って接写することができます。



※1 静止画撮影時のみ



【aiwa cam DCB 製品写真】



～製品情報の詳細・ご購入はこちら～

【aiwa cam DCB】

<https://aiwa.net/products/aiwa-cam-dcb/>



■想定価格： 14,800 円(税込)

【aiwa cam DCB 主な仕様】

製品名	aiwa cam DCB
型番	ブラック:JA4-DCM0001(BK) / ホワイト:JA4-DCM0001(WH)
イメージセンサー	1,300 万画素 CMOS センサー
レンズ	F2.2、f=3.37mm
焦点距離 (35mm フィルム換算)	24mm
撮影距離	静止画 メインカメラ:0.1m ~ ∞ / セルフィーカメラ:0.5m ~ 1m 動画 メインカメラ:1m ~ ∞ / セルフィーカメラ:0.5m ~ 1m
ディスプレイ	2.8 インチ IPS 液晶、640×480 ピクセル
解像度(写真)	48M(補間 8,000×6,000)/44M(補間 7,600×5,800) / 36M(補間 7,936×4,480)/24M(補間 5,600×4,200) / 20M(補間 5,200×3,900)/16M(補間 4,608×3,456) / 12M(4,000×3,000)/10M(3,648×2,736)/7M Wide(3,648×2,048) / 5M(2,592×1,944)/3M(2,048×1,536)/2M Wide(1,920×1,080)
画像形式	JPG
撮影モード(写真)	通常撮影、連写撮影、セルフタイマー撮影
解像度(動画)	4K(3,840×2,160)10fps / 2.7K(2,688×1,520)15fps / Full-HD(1,920×1,080)30fps / HD(1,280×720)30fps / VGA(640×480)30fps
動画形式	AVI
撮影モード(動画)	通常撮影、動作検知撮影、タイムラプス撮影、インターバル撮影、スローモーション撮影
連続撮影時間 (動画)	約 1 時間 ※連続撮影した場合、4GB ごとに 1 ファイルが保存されます。
シャッタースピード	1/2,650 秒 ~ 1/10 秒
ISO 感度	オート、100、200、400
セルフタイマー	オフ、2 秒、5 秒、10 秒
ホワイトバランス	オート、昼光、曇り、蛍光灯、電球
手ブレ補正	電子式(写真撮影時)
ズーム	デジタルズーム×4
その他の機能	自撮り撮影、自動電源オフ、多言語対応メニュー、PC カメラ
対応 SD カード	microSD カード(128GB まで)
インターフェイス	USB Type-C ポート(充電、データ通信、PC カメラ※Mac 非対応)・microSD カードスロット
電源	リチウム充電電池(700mAh/3.7V) 充電時間: 約 2~3 時間 ※使用状況や環境により変化する場合があります。
使用環境	温度: 0℃ ~ 40℃・湿度: 40 ~ 60%(結露なきこと)
保存環境	温度: -20℃ ~ 60℃・湿度: 40 ~ 70%(結露なきこと)
外形寸法	(W)102 × (D)62.4 × (H)24.5 mm(突起部除く)
質量	約 132g(電池含む)

■すべてのデータは当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。
 ・ファイルの種類/記録データ/設定/サイズ/形式/記録状態などによっては、操作や再生ができない場合があります。
 ・メディアの種類/記録データ/設定/サイズ/形式/記録状態などによっては、操作・再生などできない場合があります。
 ・寸法および重量は自社試験によるデータであり、実際の結果は異なる場合があります。
 ・aiwa および aiwa ロゴはアイワ株式会社の登録商標です。
 ・そのほか、記載の会社名および商品・サービス名は各社の登録商標または商標です。
 ・microSD カードは別売となります。
 ・使用している画像はイメージです。

アイワマーケティングジャパンは DX 時代におけるシームレスなデジタル空間を生み出す各種製品を展開し、今後も随時ラインアップを充実させてまいります。引き続きご愛顧のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

※本リリースに記載の商品のデザイン、仕様、外観、価格その他の情報は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

aiwa について

1951 年に誕生した「アイワ」ブランドは、日本初の国産コンパクトカセットレコーダーをはじめ、数々の画期的なオーディオ製品を生み出してきました。一度はデジタル化の大きな波にのまれるも、ICT・IoT デバイスの製造事業を展開する JENESIS※により 2022 年、新生「aiwa」として始動。デジタル領域のノウハウと 600 機種以上に及ぶ開発・製造実績を活かし、PC・タブレットをはじめとするデジタル製品を展開してまいりました。

2024 年以降はオーディオやカメラ、スマートバンドなどラインアップをさらに拡充し、DX 時代におけるビジネスや生活シーンに溶け込む製品を幅広く提供しています。



販売製品や詳細は、EC サイト「aiwa ダイレクト楽天市場店」をご覧ください。

aiwa ダイレクト : <https://www.rakuten.co.jp/aiwa-direct-shop/>



※ JENESIS 株式会社 : アイワマーケティングジャパンの親会社

<アイワマーケティングジャパンについて>

【商号】アイワマーケティングジャパン株式会社

【本社】東京都千代田区神田司町 2-8-1 PMO 神田司町 7F

【代表者】藤岡 淳一

【URL】<https://aiwa.net>

【事業内容】電子・通信機器の販売

<テクミラホールディングスについて>

【商号】テクミラホールディングス株式会社

【本社】東京都千代田区神田須田町 1-23-1 住友不動産神田ビル 2 号館

【上場市場】東京証券取引所 スタンダード市場（証券コード:3627）

【代表者】池田 昌史

【URL】<https://www.tecmira.com>

【グループ事業内容】

◆ライフデザイン事業

知育・教育、健康、FinTech、キャラクター等におけるデジタルテクノロジーを活用したサービスとソリューションを提供

◆AI&クラウド事業

AI チャットボットやクラウドアドレス帳サービスなどの SaaS や AWS 等を活用した Tech ソリューションを提供

◆IoT&デバイス事業

通信デバイスの開発・製造や関連プラットフォーム・アプリの開発を通じて、モノとインターネットを融合した価値を提供

<aiwa 製品に関するお問合せはこちら>**アイワマーケティングジャパン株式会社**

担当：営業部

お問合せ URL: <https://aiwa.net/contact/>

〒101-0048 東京都千代田区司町 2-8-1 PMO 神田司町 7F

<https://aiwa.net>

<本リリース・素材の提供に関するお問合せはこちら>**テクミラホールディングス株式会社**

担当：経営企画部 広報チーム

Email: info@tecmira.com

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 1-23-1 住友不動産神田ビル 2 号館

<https://www.tecmira.com>

※記載されている社名、製品名、ブランド名、サービス名は、すべて各社の商標または登録商標です。